

## Cilësitë

Materiali Plastike

Kodi	Diametri i nominal DN	Madhës. (size)	Inch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ngjyra
ND 06 ASR GE	6	4	1/4"	4.95	17.85	8.50	15.10	e verdhë
ND 10 ASR GE	10	6	3/8"	5.00	22.10	11.50	19.15	e verdhë
ND 13 ASR GE	12	8	1/2"	5.90	24.70	14.80	22.15	e verdhë
ND 16 ASR GE	16	10	5/8"	6.00	29.80	18.00	27.10	e verdhë
ND 19 ASR GE	19	12	3/4"	5.95	32.70	21.50	30.10	e verdhë
ND 25 ASR GE	25	16	1"	6.00	38.65	27.70	36.10	e verdhë
ND 06 ASR BL	6	4	1/4"	4.95	17.85	8.50	15.10	blu
ND 10 ASR BL	10	6	3/8"	5.00	22.10	11.50	19.15	blu
ND 13 ASR BL	12	8	1/2"	5.90	24.70	14.80	22.15	blu
ND 16 ASR BL	16	10	5/8"	6.00	29.80	18.00	27.10	blu
ND 19 ASR BL	19	12	3/4"	5.95	32.70	21.50	30.10	blu
ND 06 ASR RO	6	4	1/4"	4.95	17.85	8.50	15.10	e kuqe
ND 10 ASR RO	10	6	3/8"	5.00	22.10	11.50	19.15	e kuqe
ND 13 ASR RO	12	8	1/2"	5.90	24.70	14.80	22.15	e kuqe
ND 16 ASR RO	16	10	5/8"	6.00	29.80	18.00	27.10	e kuqe
ND 19 ASR RO	19	12	3/4"	5.95	32.70	21.50	30.10	e kuqe

HANSALFLEX



## EMC Engineering Maintenance Center shpk

Identifikimi i formes se izolimit eshte nje element shume i rëndesishme qe duhet te mesohet nga tekniket.


Do te kurseni shume kohe dhe do te lodheni edhe fizikisht me pak nese mesoni te dalloni format e izolimit te rakorderive hidraulike.

Ne fillim ngajne sikur jane te pafundme dhe shume te nderlikuara.

Ju garantoj qe nuk eshte keshtu dhe qe eshte jashtezakonisht e lehte per t'i mesuar.



## Format e Izolimit A, B dhe E




Forma A

Në rastin e formës A të izolimit sipërfaqja e faqes së rakordit në anën e jashtme (ajo që tregohet me shigjetën e kuqe) është e sheshtë. Izolimi në këtë rast realizohet duke vendosur një rondere alumini, rondere bakri ose rondere me guarnicion.



Forma B

Në rastin e formës B, vetë rakordi ka një bordurë të mbrehtë e cila "ngulet" në sipërfaqen e komponentit kur rakordi shtrengohet në masën e duhur.



Forma E

Në rastin e formës E, vetë rakordi ka një bordurë dhe një guarnicion të veçantë i cili izolon rrjedhjen e vajit kur rakordi shtrengohet në masën e duhur.