


PJESE KEMBIMI PER RUBINETAT E PRESIONIT TE LARTE

DOREZAT PER RUBINETAT E PRESIONIT TE LARTE BK ALU GRIFF SW



Cilësitë

Forma e konstruksionit	E drejtë
Materiali	Alumin
E përshtatshme për	Rubinetat e presionit të lartë- versioni bllok

Kodi	H (mm)	L1 (mm)	Çelësi i montimit SW (mm)	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
BK ALU GRIFF SW 9	11.0	150.0	9		
BK ALU GRIFF SW 12	12.0	175.0	12		
BK ALU GRIFF SW 14	12.0	200.0	14		
BK ALU GRIFF SW 17	16.0	280.0	17		
BK ALU GRIFF SW 19	-	300.0	19		



Cilësitë

Materiali Çelik

Sipërfaqja E elektro-galvanizuar

E përshtatshme për Rubinetat e presionit të lartë- versioni bllok

Kodi	Për kokat katrore (mm)	Spesori (mm)	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
BK ANSCHLAG SW 09	9	3.00		
BK ANSCHLAG SW 12	12	3.50		
BK ANSCHLAG SW 14	14	4.00		
BK ANSCHLAG SW 17	17	5.00		
BK ANSCHLAG SW 19	19	5.00		

**Cilësitë****Forma e konstruksionit** E përkulur**Materiali** Deri në SW 17-zink i derdhur; Mbi SW 17- çelik**E përshtatshme për** Rubinetat e presionit të lartë- versioni bllok

Kodi	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi i montimit SW (mm)	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
BK GEKR GRIFF SW 9	8.7	107.0	36.0	9		
BK GEKR GRIFF SW 12	12.0	165.0	65.0	12		
BK GEKR GRIFF SW 14	12.0	165.0	65.0	14		
BK GEKR GRIFF SW 17	14.0	211.0	66.0	17		